

### Paramétrage d'Internet Explorer :

Après avoir lancé le logiciel Internet Explorer et cliqué sur l'icône "Outils" (roue dentée en haut à droite de la fenêtre du logiciel), cliquer sur "Options Internet" puis :

Paramètres du réseau local

Serveur proxy

Adresse :

Configuration automatique

**Options Internet** 

La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique.

Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne

s'appliquent pas aux connexions d'accès à distance ou VPN).

Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales

Détecter automatiquement les paramètres de connexion

Utiliser un script de configuration automatique

3 Adresse : http://proxyecole.ac-nantes.fr

sur Configurer.

Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé

Avancé

Annuler

5 ок

OK .

Pour configurer une connexion à Internet, cliquez

- 1. Cliquer sur l'onglet "Connexions"
- 2. Cliquer sur le bouton "Paramètres réseau"
- Cocher la case "Utiliser un script de configuration automatique et renseigner l'adresse : <u>http://proxyecole.ac-nantes.fr</u>
- 4. Cliquer sur le bouton "OK"
- 5. Cliquer sur le bouton "OK"

Cliquer sur la page d'accueil. La boîte de dialogue suivant apparaît :

Saisir le nom de l'utilisateur propre à l'école (de la forme pe.rne) ainsi que le mot de passe associé.

serveur requiert c it envoyés de faço on sécurisée). e.04	que votre on non s	nom d' écurisée	utilisateu (authent	ir et votre tification de
e.04	on non s	écurisée	(authent	ification d
e.04			1	
e.04			ר	
e.04				
			J	
•••••				
Mémoriser ces i	informat	ions	-	
		0	ж	Annule
	Mémoriser ces	Mémoriser ces informat	Mémoriser ces informations	Mémoriser ces informations

8 23

Configurer

Ajouter...

Ajouter un réseau VPN...

Paramètres

Par défaut

Paramètres réseau

Appliquer

2

Annuler

Cliquer sur "OK".

Ces informations seront à renseigner à chaque ouverture du logiciel.

### Paramétrage de Mozilla Firefox

Lancer le logiciel Firefox puis afficher les options :

- Dérouler le menu "Firefox"
- Dérouler le sous-menu "Options'
- Cliquer sur "Options".
- Cliquer sur l'icône "Avancé".
- Cliquer sur l'onglet "Réseau".
- 3. Cliquer sur le bouton "Paramètres...".
- 4. Cliquer sur l'option

   "Adresse de configuration
   automatique du proxy" et
   renseigner l' adresse :

   <u>http://proxyecole.ac-nantes.fr</u>
  - 5. Cliquer sur "OK".
  - 6. Cliquer sur "OK ".

Afficher la page d'accueil. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Saisir le nom de l'utilisateur propre à l'école (de la forme pe.rne) ainsi que le mot de passe associé.

Cliquer	sur	"OK".
---------	-----	-------

Authentification r	equise
?	Le proxy moz-proxy://proxyecole.ac-nantes.fr:8080 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « ProxyEcole de l'Academie de Nantes »
Utilisateur :	pe.04
Mot de passe :	•••••
	OK 🔀 Annuler

Ces informations seront à renseigner à chaque ouverture du logiciel.

		Rechercher dans la r	age	and be de la serie	17				
ions''			-	Ontions	mplementalite			dan	
0113		Enregistrer sous	un lien vers la nago	Aide			Options	B	
	122	Imprimer	un nen vers la page	Alde			Barre de me	enus	
imprimer					1	Barre de na	vigation		
		Développement web	•				Barre person	nnelle	~
		Plein écran					Barre des m	odules	Ctrl+/
		Configurer Sync					Personnalis	er les barres d	outils
			Deptions			Ø	<u></u> C		
	20		Général Onglets	Contenu Applic	ations Vie p	privée S	écurité Syr	nc Avance	é
			Général Données collec	ctées Réseau Mis	es à jour Cert	ificats			
ramètres de co	nnexion	Nound			×				
Configuration <ul> <li>Pas <u>de pro</u></li> <li>Détection</li> </ul>	oxy a <u>u</u> toma	itique des paramètres	s de proxy pour ce réseau			l'espace	disque	<u>V</u> ider main	tenant
Configuration <ul> <li>Pas de pro</li> <li>Détection</li> <li>Utiliser les</li> <li>Configuration</li> </ul>	automa s parama tion <u>m</u> a	atique des paramètres ètres proxy du systèm nuelle du proxy :	s de proxy pour ce réseau le			l'espace	disque	<u>V</u> ider main	itenant
Configuration Pas de pro Détection O Utiliser les Configura Proxy H	automa automa parama ition <u>m</u> a	atique des paramètres ètres proxy du systèm nuelle du proxy :	s de proxy pour ce réseau se	<u>P</u> ort :	0 ×	l'espace e	disque	<u>V</u> ider main	tenant
Configuration Pas de pro Détection Utiliser les Configurat Proxy H	a <u>u</u> toma a <u>u</u> toma ; parama ition <u>m</u> a TTP :	atique des paramètres ètres proxy du systèm nuelle du proxy :	s de proxy pour ce réseau se proxy pour tous les proto	Port:	0	l'espace e	disque	<u>V</u> ider main	itenant
Configuration Pas de pro Détection Utiliser les Configura Proxy H Proxy	automa s parama ition ma TTP : [ SSL : [	atique des paramètres ètres proxy du systèm inuelle du proxy : Utiliser ce serveur	s de proxy pour ce réseau le proxy pour tous les proto	port:		l'espace e space di	disque sque	<u>V</u> ider main Vi <u>d</u> er main	itenant
Configuration Pas de pro Détection Utiliser less Configura Proxy H Proxy Proxy Proxy	automa automa ; parama ition <u>m</u> a TTP : [ SSL : [ ETP : [	atique des paramètre ètres proxy du systèm inuelle du proxy : Utiliser ce serveur	s de proxy pour ce réseau re proxy pour tous les prote	Port: pcoles Port: Port:	0 (4 y 0 (4 y 0 (4 y 0 (4 y	l'espace e space di es pour t	disque sque une utilisation	Vider main Vider main	itenant itenant
Configuration Pas de pro Détection Utiliser les Configura Proxy H Proxy Hôte SO	automa automa parama ition ma TTP : [ SSL : [ ETP : [ CKS : [	atique des paramètre teres proxy du systèm inuelle du proxy : Utiliser ce serveur	s de proxy pour ce réseau re proxy pour tous les prote	Decoles Port: Port: Port: Port:	0 (4 y 0 (4 y 0 (4 y 0 (4 y	e space di es pour o pour une	disque sque une utilisation utilisation hoi	<u>Vid</u> er main <u>Vid</u> er main <u>Excep</u> rs	itenant itenant
Configuration Pas de pro Détection Utiliser les Configura Proxy H Proxy Hôte SO	automa ; parama ition ma TTP : [ SSL : [ ETP : [ CKS : ]	tique des paramètre ttres proxy du systèm inuelle du proxy : Utijiser ce serveur SOCKS V4 @ Si	s de proxy pour ce réseau ne proxy pour tous les prote	Port:           pccles           Port:           Port:           Port:	0 (y) 0 (y) 0 (y) 0 (y) 0 (y)	e e space di es pour une	disque sque une utilisation utilisation hor	<u>Vid</u> er main Vi <u>d</u> er main E <u>x</u> cep	itenant itenant tions
Configuration Pas de pro Détection Utiliser les Configura Proxy H Proxy Höte SO	automa s parama ition ma TTP : [ SSL : [ ETP : [ CKS : [ ( vxy pou	tique des paramètre teres proxy du systèm inuelle du proxy : Utijiser ce serveur SOCKS V4 @ Si r:	s de proxy pour ce réseau ne proxy pour tous les prote OCKS <u>v</u> 5	Port: Port: Port: Port: Port:	0 (y) 0 (y) 0 (y) 0 (y) 0 (y)	l'espace e space di es pour u	disque sque une utilisation utilisation hoi	Vider main Vider main Excep	itenant
Configuration Pas de pro Configuration Utiliser les Configura Proxy H Proxy Höte SO Pas de pr localhost	a utoma s parame s parame tition ma TTP : [ SSL : [ SSL : [ CKS : [ SXY pou \$ 127.0.0	tique des paramètre titres proxy du systèr inuelle du proxy : Utjliser ce serveur SOCKS v4 @ Si r:	s de proxy pour ce réseau ne proxy pour tous les proto OCKS <u>v</u> 5	<u>port:</u> <u>pocoles</u> <u>port:</u> <u>port:</u> <u>port:</u>		e space di sour une	disque sque une utilisation utilisation hor	Vider main	itenant itenant itions
Configuration Pas de pro Configuration Utiliser les Configura Proxy H Proxy Proxy Proxy Proxy Pas de pr localhost Exemples Exemples	automa s parami stion ma TTP : [ SSL : [ ETP : [ CKS : [ 0 239 pou ; 127.0.0	tique des paramètre teres proxy du systèr inuelle du proxy : Utiliser ce serveur SOCKS v4 @ Si r: h1 la.org. asso fr, 19216	s de proxy pour ce réseau ne proxy pour tous les proto OCKS <u>v</u> 5	<u>Port:</u> P <u>ort:</u> Po <u>r</u> t: Por <u>t</u> :		e space di sour une	disque sque une utilisation utilisation hon	Vider main	itenant tions
Configuration Pas de pro Detection Utiliser les Configurat Proxy H Proxy Proxy Proxy Proxy Pas de pr localhost Exemples @ Adressed	automa s parama ition ma TTP : [ SSL : [ ETP : [ CKS : [ ( oxy pou ; 127.0.0	atique des paramètre teres proxy du systèr inuelle du proxy : Utiliser ce serveur SOCKS v4 @ Si r; Li la.orgasso.fr, 192.16 juration automatique	s de proxy pour ce réseau ne proxy pour tous les proto OCKS y5 08.1.0/24 : du proxy :	<u>Port</u> : <u>Port</u> : Port: Port:		e space di sour une	disque sque une utilisation utilisation hor	Vider main Vider main Excep rs	itenant itenant tions rimer
Configuration Pas de pro Utiliser les Configurat Proxy H Proxy Proxy Pas de pr localhost Exemples Adresse d http://pr	au serv oxy a getoma s parami ation ma TTP: [ [ SSL: ] [ SSL: ] [ CKS: ] ( ( oxy pou x, 127.0.0 :	tique des paramètre titres proxy du systèr innelle du proxy : Utiliser ce serveur SOCKS v4 @ Si r: J.1 la.orgasso.fr, 192.16 uration automatique e.ac-nantes.ff	s de proxy pour ce réseau re proxy pour tous les proto OCKS ½5 0CKS ½5 18.1.0/24 du proxy : I	<u>Port</u> : Port: Port: Port: A	0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x	l'espace e space di es pour une our une	disque sque une utilisation utilisation hor	Vider main       Vider main       Excep       rs       Suppr	rimer
Configuration Pas de pro Configuration Utiliser les Configura Proxy H Proxy Proxy, Hôte SO: Pas de pn localhost Exemples Adresse d http://pr	autory automa s parami stition ma TTTP : [ [ SSL : [ ( ( oxy pou i, 127.0.0 :.mozil e config oxyecol	tique des paramètre teres proxy du systèr inuelle du proxy : Utijiser ce serveur SOCKS v4 (@ Si r: la la.orgasso.fr, 192.16 uration automatique c.ac-nantes.fr	s de proxy pour ce réseau re proxy pour tous les prote OCKS <u>v</u> 5 i8.1.0/24 i du proxy : I OK	Port: [ Port: ] Port: ] Port: ] Port: ] Annuler	0 ° v 0 ° v 0 ° v 0 ° v ctualiser	l'espace e space di es pour une pour une	disque sque une utilisation hou utilisation hou	Vider main Vider main Excep rs Suppr sont	itenant tions Ajde

+

.

•

Marque-pages

Historique

Téléchar

Firefox T 👘 Académie de Nantes - Accueil

Nouvelle fenêtre de navigation privée

Nouvel onglet

# Paramétrage de Google Chrome

Lancer le logiciel Google Chrome puis cliquer	sur l'icône	de	-
personnalisation :		Rerronnaliser et contrôler Google Chrom	1
			Ĵ
Cliquer sur "Paramètres" :		Vous n'êtes pas connecté à Chrome (Bénéficiez de toutes ses fonctionnalités - <u>connexion</u>	
	Rési	ultats de X	
	← → C 🗋 c	chrome:// <b>settings</b> /search#proxy	☆ =
Effectuer une recherche avec le terme	Chrome	Résultats de recherche	×
"proxy" puis cliquer sur le bouton "Modifier	Historique	Réseau	
les paramètres proxy'' :	Extensions	Google Chrome utilise les paramètres proxy du système pour se connecter au réseau.	
	Paramètres	Modifier les paramètres du proxy	
		Options Internet	8 23
1. Cliquer sur l'onglet "Connexions		Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Program	nes Avancé
		Pour configurer une connexion à Internet, diquez	Configurer
		Paramètres du réseau local	
2. Cliquer sur le bouton "Paramètr	es réseau''	La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique. Ajoute	Ajouter
			Supprimer
		Détecter automatiquement les paramètres de connexion Utiliser un script de configuration automatique	Paramètres
3. Cocher la case "Utiliser un script	; de	3 Adresse : http://proxyecole.ac-nantes.fr	
configuration automatique et re	nseigner	Serveur proxy Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne	Par défaut
l'adresse : <u>http://proxyecole.ac-</u>	<u>nantes.fr</u>	Adresse : Port : Avancé	
		Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales	arametres reseau
		4 ок, Аллиег	
4. Cliquer sur le bouton "OK"			
		5 OK Am	Nuler Appliquer
5. Cliquer sur le bouton "OK"			]

Afficher la page d'accueil. La boîte de dialogue suivante apparaît :

Saisir le nom de l'utilisateur propre à l'école (de la forme pe.rne) ainsi que le mot de passe associé.

Authentification requise
 Leserveur http://proxyecole.ac-nantes.fr:8080 requiert un
nom d'utilisateur et un mot de passe. Message du serveur :
 Seconnecter
 Annuler

Cliquer sur "OK".

Ces informations seront à renseigner à chaque ouverture du logiciel.

# Paramétrage d'IOS (tablettes iPad)

1. Aller dans "Réglages".



- 2. Aller dans "Wifi".
- 3. Toucher la ligne de votre connexion Wifi.



4. Dans "PROXY http", sélectionner "Auto", l'adresse du proxy :

http://proxyecole.ac-nantes.fr

iPad 후		15:25			
	Réglages	< Wi-Fi	chfreebox		
→	Avion O	Oublier ce réseau	her la cellule	"URL" et saisi	
*	Bluetooth oui	DHCP	BootP	Statique	
	Centre de notifications Centre de contrôle Ne pas déranger	Adresse IP Masque de sous-réseau Routeur		192.168.0.16 255.255.255.0 192.168.0.254	
		DNS 212.27.40.240, 212.27.40.241			
Ø	Général	Domaines de recherche			
<b>(</b> 1)	Sons	Identifiant client			
**	Fonds d'écran et luminosité Confidentialité	Renouveler le bail			
		PROXY HTTP			
	iCloud	Désactivé	Manuel	Auto	
	Mail, Contacts, Calendrier	URL	htt	p://proxyecoleac-nantes.fr	

5. Quitter.

Lancer "Safari".

A la première connexion, saisir le nom de l'utilisateur propre à l'école (de la forme pe.rne) ainsi que le mot de passe associé (renouveler l'opération si demandé).

Authentification po proxyecole.ac-r	ur le proxy HTTF antes.fr:8080
Nom d'utilisateur	
Mot de passe	
Annuler	ОК

# Paramétrage d'Androïd

- 1. Aller dans "Paramètres".
- 2. Aller dans "Wifi".

3. Toucher la ligne de votre connexion Wifi en maintenant votre doigt appuyé.

	🔯 Paramètres				ရို Analyser ်	😪 Wi-Fi Direct
	Sans fil et réseaux		Wi-Fi			
	🛜 Wi-Fi		Réseaux Wi-Fi			
e votre aintenant	🚯 Bluetooth	0	waccueil Connecté			
antenant				a waccueil		
				Déconnecter le réseau		
				Modifier config. réseau		

4. Toucher la ligne "Modifier config. réseau".

5. Cocher l'option "Afficher les options avancées".	waccueil	
6. Renseigner les paramètres de la façon suivante :	Mot de passe (aucune modification) Afficher le mot de passe Afficher les options avancé Paramètres du proxy	es
pour faire apparaître les options)	Manuel	
Paramètres du proxy : <b>Manuel</b>	Le proxy HTTP est utilisé par le r utilisé par d'autres applications Nom de l'hôte proxy proxyecole.ac-nantes.fr	navigateur mais ne peut pas être
Nom de l'hôte proxy : <b>proxyecole.ac-nantes.fr</b>	Port proxy 8080	
Port proxy : <b>8080</b>	Contourner le proxy pour example.com,mycomp.test.co	om,localhost
	Paramètres IP DHCP	
7. Enregistrer les modifications.	Annuler	Enreg.

8. Lancer un navigateur web.

A la première connexion, saisir le nom de l'utilisateur propre à l'école (de la forme pe.rne) ainsi que le mot de passe associé (renouveler l'opération si demandé).

Connexion à proxyecole.ac l'Academie de Nantes	c-nantes.fr:8080, ProxyEcole de
Nom	
pe.0	
Mot de passe	
••••••	
Annuler	Connexion